

## Stop-algues moutarde

### Algicide spécial algues moutarde

#### Utilisation :

- Les algues moutarde sont amenées, entre autres, par les pluies provenant du Sahara. Les germes s'accrochent aux poussières, sont entraînés par le vent et la pluie puis, une fois dans l'eau, se développent. Les piscines peuvent être polluées par zone et il est rare d'avoir un cas isolé.
- Ces algues se caractérisent par des poussières jaunes très volatiles (nuage jaune quand on passe le balai) qui se déposent au fond du bassin et sur les parois.
- Le **STOP-ALGUES moutarde** est spécialement étudié pour traiter et détruire ces algues.
- Il est compatible avec tous les types de traitement. Il s'utilise obligatoirement en combinaison avec des produits oxydants (en traitement choc) :
  - Du **REVATOP+** quel que soit le traitement, et obligatoirement avec le traitement **REVACIL**
  - Du chlore rapide ou chlore choc quel que soit le traitement, excepté avec le traitement **REVACIL**
  - Du **REVA CHOC** ou oxygène actif.

#### Description du conditionnement :

	<b>1 kg</b>
Pot : Couleur	Blanc
Hauteur	197mm
Etiquette	130x233
Symbole tactile	Oui
Homologation	Oui
Couvercle : Couleur	Blanc
Sécurité enfant	Oui
Carton : Kraft + étiquette	Oui
Imprimé	Non
de	6
Livré sur palette Euro de	504

#### Méthode d'utilisation :

- A. Brosser le cas échéant les surfaces infectées par les algues moutarde afin de les mettre en suspension.
- B. Disperser le **STOP-ALGUES moutarde**.
- C. Ajouter le produit oxydant.

*Attendre quelques heures avant de se baigner.*

#### Doses d'utilisation :

##### 1) Avec du REVATOP+ :

- *Traitement curatif* pour 100 m<sup>3</sup> : 0,5 Kg **STOP-ALGUES moutarde** + 5 L **REVATOP**
- *Traitement préventif* à effectuer en début et à mi-saison pour 100 m<sup>3</sup> : 300 g **STOP-ALGUES moutarde** + 5 L **REVATOP**

##### 2) Avec du REVA-KLOR Choc ou rapide :

- *Traitement curatif* pour 100 m<sup>3</sup> : 0,5 Kg **STOP-ALGUES moutarde** + chloration choc, soit 2 Kg de **REVA-KLOR Choc 50** ou de **REVA-KLOR rapide 60**

- *Traitement préventif* à effectuer en début et à mi-saison pour 100 m<sup>3</sup> : 300 g **STOP-ALGUES moutarde** + chloration choc, soit 2 Kg de **REVA-KLOR Choc 50** ou de **REVA-KLOR rapide 60**

**3) Avec le REVA-CHOC oxygène actif :**

- *Traitement curatif* pour 100 m<sup>3</sup> : 0,5 Kg **STOP-ALGUES moutarde** + 5 Kg de **REVA-CHOC oxygène actif**
- *Traitement préventif* à effectuer en début et à mi-saison pour 100 m<sup>3</sup> : 300 g **STOP-ALGUES moutarde** + 5 Kg de **REVA-Choc oxygène actif**

**Sécurité :**

Le **STOP-ALGUES moutarde** ne présente pas de danger particulier. Par précaution :

- ◆ Ne pas laisser à la portée des enfants
- ◆ Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien se laver les mains après manipulation.
- ◆ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation.
- ◆ Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.

**Conservation :**

- A conserver dans un endroit sec et frais.
- Bien refermer l'emballage après usage.

*Pot d'1 Kg*